

Enterradores


Existen diferentes enterradoras Jaulent, adaptadas a las necesidades y demandas de sus clientes.


Todos los datos técnicos están referenciados en la tabla de prestaciones que aparece a continuación.

TABLA DE RENDIMIENTO						
Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Largo en	Anchura	Altura	Peso	
Burilador de alta resistencia modelo de hierro fundido	ENFL	0,45 m	0,08 m	0,82 m	40 Kg.	Descargas de la vaina plana o redonda. Ajustable Descarga de la vaina plana o redondo ajuste de altura y anchura profundidad manual Adaptable a todos máquinas
Enterrador de hierro fundido	ENF	0,27 m	0,07 m	0,50 m	8 Kg.	Descarga de la vaina plana ajuste de altura y anchura profundidad manual Adaptable a todos máquinas
Enterrador de rodillos con chapa metálica portada	ENFGA	0,60 m	0,35 m	0,70 m	15 Kg.	Descarga de la vaina plana ajuste de altura y anchura profundidad manual Adaptable a todos máquinas Placa posterior a la cubierta el surco Pebble permite no dañar la vaina
Enterrador de rodillos con guía larga revestimiento con tapón	ENFGB	1,30 m	0,80 m	0,85 m	97 Kg.	Descarga de la vaina plana ajuste de altura y anchura profundidad manual Adaptable a todos

--	--	--	--	--

máquinas
Crear montículos de 20
de ancho y 20 de alto



Burier con paralelogramo y patín de altura	ENFPPP	0,95 m	0,25 m	0,75 m	33 Kg.	Descarga de la vaina plana ajuste de altura y anchura profundidad manual Adaptable a todos máquinas	
Barra de tiro 3 puntos para carrete. Categorías 1 y 2	PATC1/2	1,70 m	1,10 m	1,10 m	85 Kg.	Permite la fijación de carretes en una viga con el fin de aprovecharlas para la parte trasera de un tractor	